


# PROTOCOLO EN SERVICIOS DE LAVANDERIA

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE  
PAUL.



# SERVICIOS DE LAVANDERIA

**La manipulación de la ropa hospitalaria es uno de los riesgos mas grandes de infección, por ello, debemos evitar errores en los procedimientos de desinfección y disminuir los riesgos a los pacientes. Las infecciones hospitalarias constituyen un riesgo de salud pública mundial, con repercusiones en los ámbitos sociales, económicos sobre el paciente, la familia y la comunidad en general.**



# ELEMENTOS PARA LA RECOLECCION

- Guantes no estériles.
- Tapabocas
- gorro
- Bolsas plásticas resistentes.
- Bolsas plásticas de diferente color o rotulo para la clasificación de la ropa,
- Recipiente plástico grande con tapa, de material liso para permitir su limpieza rutinaria



# RECOLECCION DE LA ROPA HOSPITALARIA

- La ropa debe ser almacenada en el lugar donde esta se va a utilizar (área de recolección)
- Al retirar la ropa del servicio se debe inspeccionar cuidadosamente que no existan elementos de carácter personal del paciente (reloj, prótesis dentales, elementos de uso personal etc.) o elementos corto punzantes



- Se debe utilizar guantes de goma no estéril, bata antiadherente y la ropa presenta sangre o fluidos corporales.
- La ropa contaminada con sangre o fluidos corporales de pacientes en estado de aislamiento debe clasificarse en bolsas rotuladas o por color que indique contaminación.

- Retirada la ropa del servicio esta debe ser anudada y colocada en un recipiente plástico con tapa, para luego ser retirada por el personal de lavandería.
- Las bolsas con contenido de ropa no deben ser abiertas en las áreas de atención o recepción de los pacientes

